M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/10353/2017/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 12323/2017
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz

DATUM: 19.05.2017

MUMBX00JD1FG

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Litohoř, IČO 00378062, 675 44 Litohoř 155

(dále jen "stavebník") dne 24.04.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Úprava podél silnice I/38 Litohoř

na pozemcích parc. č. 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 184/3, 184/4, 798/1, 798/5, 798/7, 799/1, 799/3, 799/4, 799/5, 799/6, 799/7, 799/9, 799/11, 799/12, 799/13, 799/14, 800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/16, 800/17, 1300/1, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307 v katastrálním území Litohoř. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- Úprava ploch začíná před RD č.p. 5 po levé straně silnice I/38 ve směru jízdy Jihlava - Znojmo. Rekonstruovaný úsek je dlouhý cca 360 a končí před RD č.p. 26. Na protější straně silnice budou opravy zahájeny před RD č.p. 58 a po cca 185,0 m budou ukončeny před místní bytovkou.
- Chodník:
- Chodník je navržen v základní šířce 1,5. Od komunikace bude chodník lemován silničním obrubníkem 1000/250/150 mm zvýšeným nad úroveň komunikace min 12 cm. Od zelených ploch bude chodník lemován chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 mm zvýšeným nad úroveň chodníku min. 6 cm. Zvýšený chodníkový obrubník bude tvořit vodící linii pro nevidomé a slabozraké, v případě zapuštění chodníkového obrubníku bude jako vodící line položena speciální dlažba s vodícími proužky. Po osazení silničních obrubníků bude vzniklá spára mezi asfaltovým povrchem a obrubníkem zalita pružnou asfaltovou zálivkou. Základní příčný sklon chodníku je navržen 2,0% směrem k nezpevněným zatravněným plochám. V místě stávajících vjezdů bude chodník v celé šířce snížen max. 2 cm nad úroveň komunikace a příčný sklon bude přizpůsoben vjezdu. Niveleta chodníku se snaží v co nejvyšší míře kopírovat niveletu stávající komunikace, a proto bude podélný spád chodníku stejný jako na komunikaci.
- V rámci bezpečnosti pohybu chodců v obci Litohoř bude zhotoven přechod pro chodce a místo pro přecházení. Místo pro přecházení bude umístěno před RD č.p. 6 o šířce 4,0 m (délka cca 8,0 m). Na silnici bude provedeno vodorovné značení V7b Místo pro přecházení.
- Přechod pro chodce bude vybudován před RD č.p. 14 o celkové šířce 4,0 m (délka cca 7,7 m). Na silnici bude provedeno vodorovné značení V7a Přechod pro chodce. V těchto místech budou použity obrubníky přechodové pravé a levé a obrubníky nájezdové. Obrubníky je třeba osadit 2 cm nad niveletu vozovky. Pro vyznačení umístění míst bude použita dlažba s reliéfním povrchem, na bezbariérových vstupech na chodníky musí být dodržen sklon max. 8,3%.

- Odvodnění navržených zpevněných ploch je navrženo pomocí podélného a příčného sklonu do navržených (rekonstruovaných) uličních vpustí a žlabů, v opačném případě budou dešťové vody z chodníků svedeny příčným spádem směrem do zelených pásů, kde se následně vsáknou. Odvodnění povrchu vozovky je řešeno taktéž navrhovanými novostavbami uličních vpustí a žlabů ústících do stávající kanalizace.
- Autobusové zastávky:
- Obě zastávky jsou řešeny jako zastávky umístěné mimo jízdní pruh typu II (zastávka bez fyzického oddělení – zálivová zastávka). Autobusová zastávka ve směru Jihlava → Znojmo zůstane dispozičně téměř dle stávajícího stavu, bude provedena pouze úprava dle platných ČSN. Délka nástupní hrany je navržena 13,0 m a šířka nástupiště je 2,40 m. Délka vyřazovacího pruhu je navržena 15,0 m, šířka autobusového stání 3,50 m a délka zařazovacího pruhu 10,0 m. Stávající autobusová zastávka ve směru Znojmo → Jihlava bude z důvodu nevyhovujícího umístění přesunuta před dům č.p. 13. Délka nástupní hrany je navržena 13,0 m a šířka nástupiště 3,45 m. Délka vyřazovacího pruhu je navržena 25,0 m, šířka autobusového stání je 3,50 m a délka zařazovacího pruhu 10,0 m. Zastávky budou lemovány silničními obrubníky ABO 1000/150/250 mm uloženými do betonového lože a opěry, v základním provedení osazeny s převýšením 12 cm nad vozovku. V místě nástupiště budou osazeny bezbariérové obrubníky s převýšením 24 cm nad vozovku. Povrch nástupiště bude tvořit zámková dlažba uložena v štěrkových podkladních vrstvách. Nástupní plocha zastávky MHD bude při začátku nástupiště doplněna signálním pásem šířky 0,8 m z červené zámkové dlažby s hmatovým povrchem pro nevidomé. Bezpečností odstup od hrany nástupiště je zvolen 0,5 m (0,3 m – červená zámková dlažba - vizuální kontrast pro slabozraké). Vyznačení odstupu je pouze vizuálně kontrastní, nesmí zde být použity hmatové prvky. Tyto úpravy musí být provedeny v celé délce nástupiště. Vodící linii bude tvořit chodníkový obrubník. Podélné sklony zastávek budou provedeny dle sklonu přilehlé místní komunikace. Příčný sklon u nástupiště je zvolen 1,0 % směrem ke komunikaci. Z důvodu velmi stísněných podmínek a hustotou vjezdů k přilehlým rodinným domům podél silnice I/38 jsou v místech vyřazovacích a zařazovacích úseků umístěny zmiňované vjezdy. V těchto místech budou obrubníky sníženy na výšku 7 cm.

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 11/2, 12, 15/1, 15/3, 16, 17/1, 40, 41, 19, 20, 17/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 27, 28, 79, 33, 34, 35, 36, 38, 39/1, 6/2, 7, 8/2, 9, parc. č. 799/10, 799/2, 41/2, 41/1, 49/2, 800/5, 245, 799/8, 79, 90, 84/1, 1300/3, 184/5, 32 v katastrálním území Litohoř

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litohoř č.p. 11, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 58, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 127, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8 a č.p. 9

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Moravské Budějovice a OÚ Litohoř po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ……..	Datum sejmutí: ……
…….....	…….....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení	Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:	Razítko:
V elektronické podobě	V elektronické podobě
zveřejněno od: ……..……	zveřejněno do: ……..……
…….....	…….....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění	Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:	Razítko:

Obecní úřad Litohoř žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Litohoř, IDDS: x72avy2
CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, IDDS: fdbdvmf
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Ministerstvo vnitra, IDDS: iazgiwe
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Třebíč, IDDS: siygxrm

Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písmena e) a f) identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 11/2, 12, 15/1, 15/3, 16, 17/1, 40, 41, 19, 20, 17/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 27, 28, 79, 33, 34, 35, 36, 38, 39/1, 6/2, 7, 8/2, 9, parc. č. 799/10, 799/2, 41/2, 41/1, 49/2, 800/5, 245, 799/8, 79, 90, 84/1, 1300/3, 184/5, 32 v katastrálním území Litohoř

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litohoř č.p. 11, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 58, č.p. 18, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 127, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8 a č.p. 9

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, památková péče, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, IDDS: x9nhptc
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství